



Dispositivo di raffreddamento PC portatile Tellur Shade

TLL491231

Manuale di uso



INTO YOUR FUTURE

Grazie per aver scelto un prodotto Tellur!

Per assicurare un ottimo funzionamento, in condizioni di massima sicurezza, ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima di usare il prodotto. Conservare il manuale per consultazioni future.

Indice

1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA:	22
1.1 AVVERTENZE	22
1.2 ATTENZIONE	22
2. PRESENTAZIONE GENERALE DEL PRODOTTO	23
2.1 SCHEMA DEL PRODOTTO	23
2.2 CARATTERISTICHE E FUNZIONI	23
3. ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE E USO DEL PRODOTTO	23
3.1 CONFIGURAZIONE	23
3.2 ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO	24
4. SPECIFICHE TECNICHE	24

1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA:

1.1 AVVERTENZE


- Tenere il prodotto lontano dal calore eccessivo o fonti da fuoco. Si consiglia di evitare l'esposizione alla luce solare.
- Evitare l'uso o il deposito ad umidità elevata o a temperature di oltre 60°C.
- Non usare il prodotto su superfici inuguali o vibranti.
- Rispettare le specifiche tecniche del prodotto e non usarlo all'infuori dei parametri di esercizio dichiarati.

1.2 ATTENZIONE

- Non usare il prodotto se danneggiato in qualche modo.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare questo prodotto.
- Smaltire il prodotto ai sensi delle regolamentazioni dell'amministrazione comunale sullo smaltimento dei rifiuti.

2. PRESENTAZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

2.1 SCHEMA DEL PRODOTTO



2.2 CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Costruzione in lega di alluminio per una migliore diffusione del calore.
- Tre ventole a basso rumore, grande portata d'aria e velocità regolabile per un ottimo controllo della temperatura.
- Luci RGB con cinque modalità cambiabili per la migliore esperienza d'uso.
- Regolazione dell'altezza.
- Connessione plug and play USB-A oppure USB-C.

3. ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE E USO DEL PRODOTTO

3.1. CONFIGURAZIONE

- Plug and play, non serve un driver.
- Questo dispositivo di raffreddamento per il PC portatile include un hub USB con una porta USB-A e una USB-C. Un cavo USB-A è incluso nel pacco.
- Inserire un connettore del cavo USB nella porta USB del PC portatile e l'altra estremità nella porta USB del supporto di raffreddamento (cooler).
- La connessione USB fornirà l'energia necessaria per fare funzionare le ventole di raffreddamento e le luci RGB. Inoltre, una connessione attiva, perché la porta USB-C secondaria possa essere utilizzata con altri dispositivi, quali tastiere esterne, mouse, luci USB, ventole USB ecc.
- Inoltre, è possibile usare la porta USB-C (l'USB-C non è inclusa nel pacco) per avviare il supporto di raffreddamento (il cooler), e per usare la porta USB-A secondaria, per altri dispositivi.

3.2 ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO

- Premere a a lungo per 2 secondi il commutatore di alimentazione per avviare o per spegnere le ventole.
- Premere a breve il pulsante di alimentazione per modificare la velocità delle ventole (3 velocità disponibili).
- Premere a breve il commutatore LED per accendere le luci RGB oppure per cambiare la modalità d'illuminazione.
- Premere a lungo il commutatore LED per spegnere le luci RGB.

4. SPECIFICHE TECNICHE

Compatibilità:	PC portatile
Diagonale massima del PC portatile:	17.3"
Posizione regolabile:	Sì, 3 posizioni
Numero ventole:	3
Dimensioni delle ventole:	100 x 100 x 20mm
Velocità delle ventole:	1500GPM
Velocità regolabile:	Sì, 3 velocità
Illuminazione:	Sì, luce RGB, 5 modalità
Livello di rumorosità:	20dBA
Portata d'aria:	72CFM
Connettività:	1 x USB-A + 1 x USB-C
Tensione di alimentazione:	DC 5V
Colore:	Grigio
Materiale:	Lega di alluminio + ABS
Dimensioni del prodotto:	393 x 267 x 36mm
Peso del prodotto:	590g
Il pacco include:	1 x Dispositivo di raffreddamento PC portatile Tellur Shade 1 x cavo USB-A ad USB-A, 60cm 1 x Manuale d'uso

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie

che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.