



**Cargador rápido para
coche FCC9
Manual de usuario
TLL151281**



INTO YOUR FUTURE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Entrada: DC 12-24V

Salida total: 9A

Potencia total: 56 W

Salida USB 1 (QC 3.0): 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
(18W máx.)

Salida USB 2 (QC 3.0): 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
(18W máx.)

Salida USB-C (PD): 5V3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A
(20W máx.)

Protecciones de seguridad: cortocircuito, sobre corriente, sobretensión y sobrecalentamiento

Tamaño: 62 × 36 × 25 mm

Peso: 36g

Material: PC + Aluminio

El paquete incluye: 1 x Cargador de coche rápido
FCC9, 1 x Manual

INSTRUCCIONES:

1. Inserte el cargador de automóvil en el puerto de carga del automóvil.
2. Conecte un extremo del cable de carga al puerto de carga del dispositivo.
3. Conecte el otro extremo del cable a uno de los puertos USB o tipo C del cargador.
4. Desconecte el dispositivo cuando se complete la carga.

Atención

- El cargador no es resistente al agua. Mantenga el cargador alejado de líquidos y calor externo.
- El cargador puede calentarse un poco, durante la carga.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE



ES

El símbolo del contenedor de basura tachado en su producto le recuerda que todos los productos electrónicos y baterías deben llevarse a puntos de recolección de residuos separados al final de su vida útil; no se deben tirar a la basura normal junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario desechar el equipo utilizando un punto de recolección o servicio designado para el reciclaje por separado de desechos de equipos eléctricos y electrónicos y baterías de acuerdo con las leyes locales. La recolección y el reciclaje adecuados de su equipo ayudan a garantizar que los desechos de EEE (equipos eléctricos y electrónicos), se reciclen de una manera que conserve materiales valiosos y proteja la salud humana y el medio ambiente. El manejo inadecuado, roturas accidentales, daños y / o reciclaje inadecuado al final de su vida útil pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.