



Compresor auto electric, portabil

TLL158571

Manual de utilizare




INTO YOUR FUTURE

Îți mulțumim ca ai ales un produs Tellur!

Pentru a asigura o funcționare optimă, în condiții de maximă siguranță, te rugăm să citești cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Păstrează manualul pentru consultări viitoare.

DIAGRAMA PRODUSULUI



1. Duza de aer
2. Tub de umflare a aerului de înaltă presiune
3. Interfață tub de aer
4. Iluminare/lampa de salvare SOS
5. Compartiment de depozitare a tubului de aer
6. Selectare mod
7. Afișajul presiunii în anvelope
8. Orificiu de disipare a căldurii
9. Afișaj putere
10. Comutator dispozitiv
11. Buton de lumină (comutator)
12. Coborâre presiune presetată a aerului
13. Ridicare presiune presetată a aerului
14. Buton Pornire/Oprire
15. Apăsare scurtă comutator în modul gonflabil, apăsare lungă comutator dispozitiv

Baterie:	18650 litiu
Capacitate:	2 x 2000mAh
Putere maximă:	60W
Capacitatea fluxului de aer:	16L/min
Domeniul presiunii de umflare:	0.2-10.3 bar/3-150 Psi
Valoarea zgomotului în timpul funcționării:	<90 dB
Port de încărcare (USB-C):	5V/1A
Ieșire USB:	5V/1A
Timp de încărcare:	Până la 3 ore
Moduri lanternă:	Normal, semnal SOS
Caracteristici:	Presiune presetată în anvelope, funcție de memorie a valorii presiunii, afișaj LED, carcasă din aliaj de aluminiu premium, orificii de disipare a căldurii pe ambele părți, funcție baterie de alimentare.
Lungimea tubului de aer:	180mm
Temperatura:	0°C - 40°C
Dimensiuni:	125 x 80 x 44mm
Greutate:	480g
Culori disponibile:	Gri
Compatibilitate:	Universal
Pachetul include:	1 x Compresor electric portabil, 1 x Furtun de umflare aer înaltă presiune, 4 x Duză de umflare multifuncțională, 1 x Cablu USB la USB-C, 1 x Husa pentru transport, 1 x Manual de utilizare

Accesoriiile produsului



Adaptor de
supapă
/Duză/Ștuț
x1



Ac de aer
x1



Duza de aer
x2



Tub de
umflare cu aer
de înaltă
presiune x1




Cablul de
încărcare
x1



Geanta de
depozitare
x1

1. ÎNCĂRCARE



Vă rugăm să încărcați complet dispozitivul înainte de a-l folosi pentru prima dată. Utilizați cablul original de încărcare și un adaptor USB de 5V.

1 linie luminoasă intermitent: $0\% < \text{putere} \leq 30\%$


2 linii luminoase, 1 linie luminoasă intermitent: $30\% < \text{putere} \leq 65\%$

3 linii luminoase: încărcare completă

Sfat

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă rugăm să încărcați o dată pe lună.

2. AFIȘAJ PUTERE




Bateria este afișată ca trei celule/linii, iar numărul de celule/linii aprinse reprezintă puterea rămasă.

1 linie luminoasă: $0\% < \text{putere} \leq 30\%$

2 linii luminoase: $30\% < \text{putere} \leq 65\%$

3 linii luminoase: $65\% < \text{putere} \leq 100\%$

3. PORNIRE/OPRIRE



Notă: Pentru a porni dispozitivul, trebuie să scoateți mai întâi furtunul de aer de înaltă presiune (din compartimentul de stocare a furtunului de aer).

Pornire

Apăsați butonul de Pornire/Oprire, timp de 3 secunde, dispozitivul începe să funcționeze. În starea pornit, dacă nu există nicio operație în decurs de 3 minute dispozitivul se va opri.

Umflare

Apăsați scurt butonul de Pornire/Oprire, dispozitivul începe să funcționeze. Procesul de umflare va produce un nivel de zgomot de 75-80 decibeli.

Oprire

În starea de lucru, apăsați lung butonul Pornire/Oprire, pentru a opri dispozitivul

4. PRESIUNEA PRESETATĂ A ANVELOPELOR GONFLABILE

Comutare mod

Apăsare scurtă a butonului de mod "↻" pentru a comuta următoarele cinci moduri gonflabile afișate. Apăsați lung butonul de mod înainte de umflare, pentru a comuta: bar, Psi, kPa, kg/cm².

Modul liber: presiunea presetată poate fi reglată liber, iar valorile și unitățile pot fi amintite/memorate.

Interval reglabil: 3-150psi/0.2-10.3bar

Mod	Modul implicit	Interval reglabil
	Modul mașină: 36Psi	26-50Psi
	Modul Bicicletă: 45Psi	30-120Psi
	Modul motocicletă: 32Psi	26-45Psi
	Modul minge: 9Psi	4-16Psi

5. VALORILE PRESETATE SUNT REGLATE FIN



"+" reprezintă creșterea manuală

"-" scăderea valorii presetate a presiunii în anvelope
Apăsați scurt butonul "+" sau "-" pentru a crește sau micșora cu 0,05 unități, de fiecare dată.

Când valoarea maximă este atinsă, aceasta revine la valoarea minimă.

6. ILUMINARE



Apăsați scurt butonul de lumină: porniți lumina albă

Apăsați scurt din nou: bliț roșu (interval bliț 1s)

Apăsați scurt din nou: intermitent roșu rapid (interval bliț 0,5 s)

Apăsați din nou butonul de lumină pentru a stinge lumina.

7. POATE FI FOLOSIT CA POWER BANK/BATERIE EXTERNĂ

În starea de putere maximă, dispozitivul poate fi utilizat ca o bancă de alimentare de 5V / 1A și trebuie să fie pornit.

8.DETECTAREA PRESIUNII AERULUI

Când dispozitivul este pornit și furtunul de aer de înaltă presiune, este conectat la obiectul de detectare a presiunii de umflare, numărul afișat pe compresorul electric portabil, este presiunea curentă a obiectului de detectat

CURĂȚARE, DEPOZITARE, ÎNTREȚINERE

Curățare: Curățați compresorul electric portabil, numai cu o cârpă moale și nu utilizați agenți de curățare agresivi sau solvenți.

Depozitare: Când nu este utilizat, depozitați compresorul electric portabil de aer într-un loc uscat. Nu expuneți compresorul portabil la umiditate, ulei, praf, murdărie, temperaturi ridicate, vibrații puternice sau sarcini mecanice.

Întreținere: Când nu este utilizat, compresorul electric portabil de aer trebuie reîncărcat la fiecare 3 luni.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

1. Acest produs nu este o jucărie, copiilor le este interzis să o folosească. Utilizatorii trebuie să aibă peste 16 ani . În timpul procesului de umflare, vă rugăm să păstrați o distanță sigură între copii și dispozitivul de umflare.

2. Produsul are o baterie de litiu încorporată care nu poate fi detașată și este interzisă aruncarea produsului în foc sau abandonarea acestuia după bunul plac. Ar putea exista un risc de incendiu, combustie spontană, explozie dacă bateria cu litiu se supraîncălzește, este lovită sau pătrunde în apă.

Vă rugăm să evitați expunerea la temperaturi ridicate, cum ar fi în mașină.

3. Temperatura de depozitare a produsului nu trebuie să fie mai mică de -10°C sau mai mare de 45°C , frigul sau supraîncălzirea va scurta durata de viață a produsului sau va deteriora bateria încorporată.
4. Se poate deteriora bateria dacă nu utilizați produsul, mult timp, se recomandă încărcarea cel puțin, o dată la trei luni.
5. Produsul are încorporat, un motor DC, care poate avea scântei electrice atunci când funcționează, nu utilizați în mediu inflamabil și exploziv.
6. Dacă există un zgomot anormal sau temperatura este prea mare atunci când lucrați, vă rugăm să opriți imediat.
7. Nu plecați, atunci când umflați, vă rugăm să observați procesul de umflare, pentru a preveni ca presiunea de umflare să fie prea mare, dacă presiunea presetată a aerului nu este prestabilită.
8. Vă rugăm să utilizați produsul într-un mediu uscat și curat, intruziunea sedimentelor și a nisipului poate duce la deteriorarea dispozitivului; produsul nu este impermeabil, este interzisă clătirea/stropirea cu apă.
9. Înainte de a seta valoarea presiunii de umflare, vă rugăm să confirmați că este selectată unitatea de măsură corectă, altfel poate duce la un accident de explozie a anvelopei.

NOTĂ: Acest dispozitiv conține o baterie cu litiu polimer care nu poate fi înlocuită. Bateria NU este înlocuibilă. Bateria trebuie aruncată în mod corespunzător atunci când nu mai ține o încărcare. Acest produs trebuie reciclat sau aruncat în conformitate cu regulile de stat și locale.

Conversie comună a unității: $1 \text{ bar} = 14.5 \text{ Psi} = 100 \text{ kPa} = 1.02 \text{ kg / cm}^2$

Sfat: Ilustrațiile produselor, accesoriilor, interfețelor cu utilizatorul etc. din manual sunt toate diagrame schematice și sunt doar pentru referință. Datorită actualizărilor produsului, pot exista mici diferențe între produsul real și diagrama schematică, vă rugăm să consultați produsul real.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A , Bucuresti, Sector 1, strada Marinariilor, nr. 31, in calitate de producator, declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

Descriere Produs: Compresor auto portabil Tellur, 150 PSI, 16L/min, 4000mAh, USB-C

Marca: Tellur

Cod produs: TLL158571

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului si corespunde standardelor inscrite in declaratiile de conformitate ale fabricantului.

Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente normative:

EMC – 2014/30/EU

Standarde aplicate:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 61000-4-2:2009

EN 61000-4-3:2020

61000-4-4:2012

EN 6100-4-5:2014+A1:2017

EN 61000-4-6:2014

EN 61000-4-8:2010


EN 61000-4-11:2020

RoHS – 2011/65/EU

Produsul are marca aplicata in 2024

Numele: George Barbu
Funcția: Director General

Locul si Data redactarii: Bucuresti, 16-04-2024
Semnatura:



CERTIFICAT DE GARANTIE COMERCIALA SI CONFORMITATE

NR.: _____/_____/_____

Client (nume, prenume, domiciliu):

Nr. / data facturii fiscale:
/

Denumire produs
Cantitate (buc)
Identificare (serie sau nr. lot)

ADRESA UNITATILOR DE SERVICE

S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA,
Bucuresti, str. Marinarilor, nr. 29, Sector 1
Telefon: 021-2330995; 021-2330996; 021-2330997.
Fax: 021-2330999 / E-mail:
service@abnsystems.ro

1. Termenul de garantie comerciala acordat este de 24 de luni de la data cumpararii pentru produsele avand durata medie de utilizare de 2 ani. Interventiile de orice fel in perioada de garantie comerciala vor fi efectuate de unitatea de service a SC ABN Systems International SA din Bucuresti, Str Marinarii, Nr. 9, Sector 1, Telefon 021-233.09.95; 021-233.09.96; 021-233.09.97; 021-233.09.98; Fax 021-233.09.99 si vor consta in luarea masurilor necesare de intretinere, reparare si respectiv de inlocuire a produsului. Orice reparatie, inlocuire sau intretinere a produsului in perioada de garantie comerciala va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, care nu va depasi 15 zile calendaristice. Inlocuirea produsului va avea loc doar in masura in care repararea acestuia nu este posibila intr un termen rezonabil sau este excesiv de oneroasa.

2. Prezentul certificat de garantie comerciala este intocmit si eliberat in conformitate cu prevederile OUG 140/2021 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si ale OG 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata si modificata.

Drepturile consumatorilor sunt in conformitate cu prevederile OUG 140/2021 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, OG 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata si toate celelalte acte normative incidente in materie, valabile la data cumpararii. Drepturile consumatorului, prevazute prin lege (inclusiv garantia legala de conformitate prevazuta de art. 5-6 din OUG 140/2021) nu sunt afectate de garantia comerciala oferita.

3. Fara a aduce atingere obligatiilor sale legale, vanzatorul garanteaza ca in cazul lipsei conformitatii

produsului cu contractul de vanzare-cumparare, consumatorului i se va aduce produsul in stare de conformitate cu contractul de vanzare-cumparare, fara plata, prin reparatie, intretinere sau inlocuire. In masura in care repararea sau inlocuirea produsului este imposibila sau disproportionata, consumatorul are posibilitatea de a solicita reducerea corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului, dupa caz, conform prevederilor legale aplicabile. Orice reparare, inlocuire sau intretinere a produsului cauzata de lipsa de conformitate a acestuia cu contractul de vanzare-cumparare va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite in scris intre consumator si vanzator, si care nu va putea depasi un termen de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a acelui produs si a prezentat si predat efectiv acel produs catre unitatea de service a SC ABN Systems International SA din Bucuresti, Str Marinarii, Nr. 29, Sector 1. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare perioada pentru care se acorda garantia legala de conformitate este de 2 ani, din momentul cumpararii produsului.

4. Conform dispozitiilor OUG 140/2021, la achizitionarea produsului, vanzatorul are obligatia de a explica modul de instalare, utilizare si intretinere a

produsului furnizat. Clientul are obligatia sa verifice integritatea produsului, aspectul exterior si prezenta in ambalaj a accesoriilor prevazute la semnare inainte de semnarea prezentului certificat de garantie. Orice reclamatie ulterioara referitoare la lipsa de

conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioara si care ar fi putut fi sesizata la

cumparare nu va fi luata in considerare. Pentru a fi recunoscuta si validata orice lipsa de conformitate a produsului trebuie reclamata in maximum 2 luni de la aparitie dar nu mai tarziu de data expirarii perioadei de garantie. Constatarea lipsei de conformitate si orice interventie va fi efectuata doar de unitatea service a SC ABN Systems International SA din Bucuresti, Str. Marinariiilor, Nr. 29, Sector 1, Telefon 021-233.09.95; 021-233.09.96; 021-233.09.97; 021-233.09.98; Fax 021-233.09.99.

5. Produsul livrat are in componenta subansamble electronice si mecanice care necesita respectarea

cu strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune, conectare, exploatare, intretinere si reparatii prevazute in manualul de utilizare. Pentru prevenirea aparitiei oricarui tip de probleme va recomandam ca inainte de folosire si pe toata durata de folosire a produsului sa respectati cu strictete prevederile si instructiunile de utilizare mentionate in documentatia furnizata impreuna cu acesta.

6. Solicitarea acordarii garantiei comerciale trebuie insotita de unul din documentele de mai jos. Lipsa

unuia dintre ele poate duce la refuzul acordarii garantiei comerciale pana la prezentarea tuturor

cerintelor. Acestea sunt: documente probatorii din care sa rezulte calitatea de consumator a

proprietarului (factura fiscala, bon fiscal etc.); prezentul certificat de garantie avand toate rubricile completate; toate accesoriile aferente produsului; ambalaj corespunzator transportului; o descriere scrisa a defectului constatat. Lipsa unuia dintre cele cerute la punctul 6. Poate duce la refuzul acordarii garantiei pana la prezentarea documentelor de mai sus.

7. In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea transportului si manoperei de investigare a produsului reclamat a fi defect.

8. Garantia este valabila numai pe teritoriul Romaniei cu exceptia cazurilor in care exista clause contractuale specifice.

9. Perioada de garantie comerciala se prelungeste cu termenul scurs de la data reclamantiei pana la

data repunerii in functiune a produsului, mentionandu-se acest fapt in certificatul de garantie. In cazul inlocuirii produsului se va emite un nou certificat de garantie

Pierdereea garantiei comerciale
Garantia se pierde la indeplinirea oricarei conditii de mai jos:

1. Ruperea sau deteriorarea sigiliilor sau a etichetelor aplicate pe produse;
2. Nerespectarea de catre consumator a conditiilor de transport, manipulare, pastrare, punere in functiune, instalare, utilizare si intretinere prevazute in documentatia ce insoteste produsul in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
3. Deteriorarile produselor cauzate de: socuri, vibratii, praf, fum, substante chimice si toxice, incendii, accidente de orice fel, intemperii, conditii improprii de functionare, conditii de umiditate crescuta, utilizare in zone cu schimbari bruste ale temperaturii, neglijentei in utilizare sau a oricaror altor factori, independent de producator;
4. In cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid;
5. Nerespectarea parametrilor de alimentare specificati in instructiunile de utilizare (tensiune, impamantare, temperatura, mediu ambient etc.);
6. Folosirea bateriilor sau a altor surse de alimentare sau alte accesorii decat cele aprobate de producator;
7. Modificarea sau interventia asupra produsului a persoanelor neautorizate de catre ABN Systems International;
8. Conectarea cu echipamente ce nu respecta standardele europene obligatorii sau ale caror interfete de conectare nu sunt compatibile cu cele ale echipamentului vandut;
9. Neefectuarea operatiilor de intretinere recomandate de producator;
10. Folosirea echipamentelor in alt scop sau conditii decat cele specificate in documentatiile care le insotesc;
11. Schimbarea starii originale a produsului prin interventii software/hardware [altele decat cele facute/recomandate de producator sau centrele de service autorizate];
12. Utilizarea echipamentelor in conditii de uzura sau functionare continua peste limitele admise.

TABEL PENTRU MENTIONAREA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr.crt	Data intrarii in service	Data iesirii din service	Defect constatat	Operatii efectuate	Prelungire garantie	Semnatura si numele tehnicianului

CLIENT (se completeaza de vanzatorul din magazin)

Nume si Prenume _____

Domiciliul _____

La data vanzarii/cumpararii s-a verificat echipamentul, acesta fiind integru, ne reprezentand zgarieturi, sau deformari. S-a efectuat proba de functionare, produsul functionand conform specificatiilor tehnice pe care le-am primit si cu care am fost de acord. S-a verificat continutul prezentului certificat, mi s-au inmanat instructiunile de punere in functiune, utilizare si intretinere in limba romana, accesoriile, si s-a facut instructajul general.

SEMNATURA CLIENT

SEMNATURA SI STAMPILA VANZATORULUI

SEMNATURA SI STAMPILA IMPORTATORULUI



-  For other languages please scan the QR code
-  Pentru manuale în alte limbi vă rugăm să scanați codul QR
-  Para otros idiomas, escanee el código QR
-  Pour les autres langues, veuillez scanner le code QR
-  Für andere Sprachen scannen Sie bitte den QR-Code
-  Per altre lingue, eseguire la scansione del codice QR



SCAN ME

www.manuals.tellur.com

ABN Systems International



Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania



004.021.233.09.95



office@tellur.com
office@abnsystems.ro



www.tellur.com

